

FICHA TÉCNICA

Máquina: **PERFORADORA INDUSTRIAL**

Marca: **SKL GLASS**

Modelo: **OPTIMA 100**



www.benautegroup.com



DATOS TÉCNICOS

Diámetro de agujero	5-220 mm
Espesor de vidrio	3-20 mm
Distancia de garganta	1300 mm
Potencia total	5 Kw
Peso total	1200 Kg
Voltaje	220-380 Voltios

Descripción:


- Fáciles de taladrar agujeros en las hojas de vidrio, bien equipados con barrenas de perforación SUPERIORES E INFERIORES.
- Un cilindro automático impulsa la broca inferior mientras que el bit superior es de accionamiento manual.
- Agujeros de diferentes tamaños se pueden lograr con los bits de diferentes diámetros.
- Funciona de manera eficiente, la baja tasa de daño de cristal, fácil de operar.







SKL GLASS MACHINES
Glass processing solutions



BENAUTE GROUP
TECNOLOGIA ITALIANA

www.benautegroup.com



TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)