



SKL GLASS MACHINES
Glass processing solutions



TECNOLOGIA ITALIANA

FICHA TÉCNICA

Máquina: **ARENADORA INDUSTRIAL**

Marca: **SKL GLASS**

Modelo: **REDLINE 2000**



www.benautegroup.com




TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)



SKL GLASS MACHINES
Glass processing solutions



JUEGO DE PISTOLAS
PARA EL ARENADO



www.benautegroup.com



TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)



SKL GLASS MACHINES
Glass processing solutions



TECNOLOGIA ITALIANA



www.benautegroup.com



TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)



SKL GLASS MACHINES
Glass processing solutions



DATOS TÉCNICOS

Tamaño máximo	2000mm
Tamaño mínimo	200*200mm
Espesor de vidrio	5-50mm
Velocidad de chorro de la arena	20m ² /h
Potencia total	3.5Kw
Dimensión total	6800 x 1500 x 2800mm
Peso	1500Kg
Voltaje	220 – 380 V

www.benautegroup.com



TIENDA 1: Parcela 2 Mz. K2, Lte. 8 Parque Industrial (Costado de Representaciones Martín) - Villa el Salvador, Lima - Perú

TIENDA 2: Mz. P1 Lote 13A AH Parcela II Parque Industrial - Villa El Salvador (Ref. Estación Villa El Salvador Paradero Final)



Descripción:

- Arenadora de vidrio automática, control PLC con pantalla táctil, ya sea manual o automático.
- 3 pares de pistolas automáticas de detonación y 1 pistola de operación manual, adecuado para el procesamiento plana de 5-50mm de espesor del vidrio de patrón estérico.
- Correas de distribución de transmisión de vidrio, cuando el vidrio llega a la posición de chorro de arena, los 3 cañones de chorro impulsando el movimiento hacia arriba y abajo.
- La altura y la anchura del chorro de arena se pueden ajustar según el requisito, la ventaja de las correas es que son estables en la transmisión.
- Alta eficacia y fácil mantenimiento, la estructura de accionamiento de la pistola de granallado es fuera de la máquina que es bueno para un largo periodo de trabajo y el mantenimiento diario.

